



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA. PN.060.0534-24

Термін дії з 25.04.2024 до 24.04.2025

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ФОП Похлебін Олександр Юрійович, вул. Центральна, 16, с. Богунове, БЕРЕЗІВСЬКИЙ район, Одеська обл., Україна, 67220, ІПН 3335718853 за Договором на виробництво харчових добавок № 11/04/24 від 11.04.2024 з ТОВ «МУЛЬТИКАПС», вул. Слави, 21, с. Княжичі, Броварський р-н, Київська область, 07455, Україна, Код ЄДРПОУ 41410211

Продукція
Production

ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ «ЛІСОВІ ГРИБИ»:

10.89

«Веселка» (або «гриб Веселка»), Зморшок конічний, Зморшок шапінка, Їжовик гребінчастий, Кордицепс військовий, Лисичка, Мейтаке, Мухомор королівський, Мухомор Пантерний, Мухомор червоний, Рейші (трутовик), Трутовик сірчано-жовтий, Трутовик справжній, Чага, Шиїтаке

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ТУ У 10.8-3552505077-001:2023 «ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ «ЛІСОВІ ГРИБИ». Технічні умови» п. 3.2.1 табл. 1, п. 3.2.2 табл. 2 (1, 3) (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, за аналізом документації)

Виробник продукції
Manufacturer of product

ТОВ «МУЛЬТИКАПС», вул. Слави, 21, с. Княжичі, Броварський р-н, Київська область, 07455, Україна, Код ЄДРПОУ 41410211

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно, з 25.04.2024 до 24.04.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68

На підставі
On the basis of

Протоколу випробувань № 2024.02.04.25.20 від 25.04.2024, виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Заступник керівника органу з оцінки
відповідності

Deputy Director of the conformity assessment body

Артем ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

МІНЕКОНОМІКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ "

Випробувальна лабораторія

46008 м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, тел. (0352)52-23-87, vlesms@i.ua



20121
ВИПРОБУВАННЯ

Атестат акредитації випробувальної лабораторії
№ 20121, зареєстрований в реєстрі НААУ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник випробувальної лабораторії
Світлана МАРТИНЯК
20 березня 2025 р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0219(2) від 20.03.2025

1. Найменування та опис зразка: Екстракт Рейші трутовика лакованого
2. Дата виготовлення: не вказано
3. Реєстраційний номер зразка: 0352
4. Виробник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Медової печери, буд.11, кв.16, м. Львів
5. Замовник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Долина, 20, с. Лоні, Львівська обл.
6. Заявка на проведення випробувань від 13.03.2025 р.
7. Зразки відібрані представником (и): Замовника
8. Дата поступлення зразка на випробовування: 13.03.2025 р.
9. Дата(и) проведення випробувань: 13.03-20.03.2025 р.
10. Стан зразка: відповідає вимогам НД
11. На відповідність вимог НД: ТУ У 10.3-3429501701-001:2025

12. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБОВУВАНЬ

Назва показників за НД та одиниці вимірювань	Згідно НД	Результат випробовувань	Відносна похибка випробовувань, %, чи невизначеність*	Позначення НД на методи випробовувань	Відповідність до НД
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники					
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1г, КУО	не більше $5,0 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^2$	не визначалась	ДСТУ 8446-2015	відповідає
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,001 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ГОСТ 30518-97	відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонели в 25 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ EN 12824:2004	відповідає
Сульфітвідновлюючі бактерії в 0,01г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ ISO 15213:2014	відповідає

Результати випробовувань стосуються тільки зразків, що підлягали випробовуванням

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований повністю або частково без письмового дозволу випробувальної лабораторії

13. Відповідальні виконавці:

14. Думки та тлумачення: на вимогу замовника

Протокол підготув(-ала) та оформив(-ала):

Кінець протоколу

Ф.В.Л.7.8.01(версія11) від 04.02.21

Оксана ТИЦЯК
Валентина ЗАБЛОЦЬКА

МІНЕКОНОМІКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ "

Випробувальна лабораторія

46008 м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, тел. (0352)52-23-87, vlcsms@i.ua



20121
ВИПРОБУВАННЯ

Атестат акредитації випробувальної лабораторії
№ 20121, зареєстрований в реєстрі НААУ



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0219(1) від 20.03.2025

1. Найменування та опис зразка: Екстракт Кордицепса військового
2. Дата виготовлення: не вказано
3. Реєстраційний номер зразка: 0351
4. Виробник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Медової печери, буд.11, кв.16, м. Львів
5. Замовник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Долина, 20, с. Лоні, Львівська обл.
6. Заявка на проведення випробувань від 13.03.2025 р.
7. Зразки відібрані представником (и): Замовника
8. Дата поступлення зразка на випробовування: 13.03.2025 р.
9. Дата(и) проведення випробувань: 13.03-20.03.2025 р.
10. Стан зразка: відповідає вимогам НД
11. На відповідність вимог НД: ТУ У 10.3-3429501701-001:2025

12. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБОВУВАНЬ

Назва показників за НД та одиниці вимірювань	Згідно НД	Результат випробувань	Відносна похибка випробувань, %, чи невизначеність**	Позначення НД на методи випробувань	Відповідність до НД
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники					
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1г, КУО	не більше $5,0 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^2$	не визначалась	ДСТУ 8446-2015	відповідає
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,001 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ГОСТ 30518-97	відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонели в 25 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ EN 12824:2004	відповідає
Сульфитвідновлюючі бактерії в 0,01г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ ISO 15213:2014	відповідає

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що підлягали випробуванням
Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований повністю або частково без письмового дозволу випробувальної лабораторії

13. Відповідальні виконавці:

14. Думки та тлумачення: на вимогу замовника

Протокол підготув(-ала) та оформив(-ала):

Кінець протоколу

Ф.ВЛ.7.8.01(версія11) від 04.02.21

 Оксана ТИЦЯК

 Валентина ЗАБЛОЦЬКА

МІНЕКОНОМІКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ "

Випробувальна лабораторія

46008 м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, тел. (0352)52-23-87, vlcsm@i.ua



20121
ВИПРОБУВАННЯ

Атестат акредитації випробувальної лабораторії
 № 10121, зареєстрований в реєстрі НААУ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Начальник випробувальної лабораторії
Оксана МАРТИНЯК
 20 березня 2025 р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0219 від 20.03.2025

1. Найменування та опис зразка: Екстракт їжовика гребінчастого
2. Дата виготовлення: не вказано
3. Реєстраційний номер зразка: 0350
4. Виробник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Медової печери, буд.11, кв.16, м. Львів
5. Замовник (адреса): ФОП Стефанів М.Ю., вул. Долина, 20, с. Лоні, Львівська обл.
6. Заявка на проведення випробувань від 13.03.2025 р.
7. Зразки відібрані представником (и): Замовника
8. Дата поступлення зразка на випробовування: 13.03.2025 р.
9. Дата(и) проведення випробовувань: 13.03-20.03.2025 р.
10. Стан зразка: відповідає вимогам НД
11. На відповідність вимог НД: ТУ У 10.3-3429501701-001:2025

12. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБОВУВАНЬ

Назва показників за НД та одиниці вимірювань	Згідно НД	Результат випробовувань	Відносна похибка випробовувань, %, чи невизначеність**	Позначення НД на методи випробовувань	Відповідність до НД
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники					
Кількість мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів в 1г, КУО	не більше $5,0 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^2$	не визначалась	ДСТУ 8446-2015	відповідає
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,001 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ГОСТ 30518-97	відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонели в 25 г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ EN 12824:2004	відповідає
Сульфітвідновлюючі бактерії в 0,01г	не допускається	не виявлено	не визначалась	ДСТУ ISO 15213:2014	відповідає

Результати випробовувань стосуються тільки зразків, що підлягали випробовуванням
 Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований повністю або частково без письмового дозволу випробувальної лабораторії

13. Відповідальні виконавці:

14. Думки та тлумачення: на вимогу замовника

Протокол підготув(-ала) та оформив(-ала):

Кінець протоколу

Ф.ВЛ.7.8.01(версія11) від 04.02.21

 Оксана ТИЦЯК

 Валентина ЗАБЛОЦЬКА

МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за №

Registration №

UA.RFLSM.00041-25

Термін дії з

Certificat is valid

05 червня 2025 до 04 червня 2026

Продукція

Product name

Гриби мелені та сушені в асортименті (38 найменувань згідно додатку)



ДП «Львівстандартметрологія»

код УКТ ЗЕД

10.39.13

код АКПП

Відповідає вимогам

The product meets
the requirements

ТУ У 10.3-3299011756-001:2024 «Гриби мелені та сушені. Технічні умови», п. 3.4.3 таб. 3, 3.4.4 таб. 4

Виробник продукції
Name and address of the
manufacturer

ФОП Петров Олексій Олексійович, Україна, 04209, місто Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 19, квартира 263, виробництво: 25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, буд. 2а, код ІПН 3299011756

Сертифікат видано
Name and address of
the certificate holder

ФОП Петров Олексій Олексійович, Україна, 04209, місто Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 19, квартира 263, код ІПН 3299011756

Додаткова інформація
Additional information

Гриби мелені та сушені в асортименті (38 найменувань згідно додатку), що виготовляються серійно з 05 червня 2025 року до 04 червня 2026 року з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на півроку. Схема сертифікації № 3 (за аналізом документації).

Сертифікат видано
органом з оцінки
відповідності
Certificate is issued by
conformity assessment body

ОСПП Рівненська філія ДП 'Львівстандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. +38 (067) 360 78 54, e-mail: rivnepromcert@gmail.com

На підставі
According to

Протоколів сертифікаційних випробувань № 0480, 0481 від 04.06.2025 року ВЛ Рівненської філії ДП «Львівстандартметрологія», 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, висновку за аналізом наданої документації від 23.05.2025 року

Керівник органу з
оцінки відповідності
Head of conformity
assessment body

М.П.

Чинність сертифікатів відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Рівненської філії
ДП 'Львівстандартметрологія'
за тел. (0362) 62-09-81

підпис

Сергій КУХАРЧУК

ініціали, прізвище



0001244

МІНЕКОНОМІКИ

ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Зареєстровано за UA.RFLSM.00041-25

Registration №

Термін дії 05 червня 2025 до 04 червня 2026

Certificat is valid


Гриби мелені та сушені:

- | | |
|---|--|
| 1. Мухомор пантерний (<i>Amanita pantherina</i>) | 20. Глива звичайна (<i>Pleurotus ostreatus</i>) |
| 2. Мухомор червоний (<i>Amanita muscaria</i>) | 21. Глива рожева (<i>Pleurotus djamor</i>) |
| 3. Мухомор королівський (<i>Amanita regalis</i>) | 22. Шиїтаке (<i>Lentinula edodes</i>) |
| 4. Їжовик гребінчастий (<i>Hericium erinaceus</i>) | 23. Опеньок зимовий (<i>Flammulina velutipes</i>) |
| 5. Герицій коралоподібний (<i>Hericium coralloides</i>) | 24. Опеньок луговий (<i>Marasmius oreades</i>) |
| 6. Трутовик лакований (<i>Ganoderma lucidum</i>) | 25. Опеньок тополевий (<i>Cyclocybe aegerita</i>) |
| 7. Трутовик сірчано-жовтий (<i>Laetiporus sulphureus</i>) | 26. Енокітаке (<i>Flammulina filiformis</i>) |
| 8. Трутовик лускатий (<i>Polyporus squamosus</i>) | 27. Шимеджі (<i>Hypsizygus marmoreus white</i>) |
| 9. Трутовик зонтичний (<i>Polyporus umbellatus</i>) | 28. Чара (<i>Inonotus obliquus</i>) |
| 10. Трутовик березовий (<i>Fomitopsis betulina</i>) | 29. Грифола кучерявенька (<i>Grifola frondose</i>) |
| 11. Трутовик облямований (<i>Fomitopsis pinicola</i>) | 30. Гнойовик білий (<i>Coprinus comatus</i>) |
| 12. Трутовик справжній (<i>Fomes fomentarius</i>) | 31. Веселка звичайна (<i>Phallus impudicus</i>) |
| 13. Траметес різнобарвний (<i>Trametes versicolor</i>) | 32. Печіночниця звичайна (<i>Fistulina hepatica</i>) |
| 14. Траметес охряний (<i>Trametes ochracea</i>) | 33. Дошовик колючий (<i>Lycoperdon echinatum</i>) |
| 15. Траметес горбатий (<i>Trametes gibbose</i>) | 34. Лускатка золотиста (<i>Pholiota aurivella</i>) |
| 16. Санхван (<i>Phellinus linteus</i>) | 35. Лускатка намеко (<i>Pholiota microspore</i>) |
| 17. Кордицепс військовий (<i>Cordyceps militaris</i>) | 36. Тигровий гриб (<i>Lignosus rhinoceros</i>) |
| 18. Кордицепс китайський (<i>Cordyceps sinensis</i>) | 37. Камфорний гриб (<i>Antrodia cinnamomea</i>) |
| 19. Глива королівська (<i>Pleurotus eryngii</i>) | 38. Розщепка звичайна (<i>Schizophyllum commune</i>) |

Всього: 38 найменувань



М.П.

 Сергій КУХАРЧУК

підпис

ініціали, прізвище



0001819